

## **CIALIS (Tadalafil)**

### **Pôsobenie:**

Cialis obsahuje tadalafil, inhibítor PDE-5. Zvyšuje prietok krvi do penisu pri sexuálnej stimulácii a podporuje dosiahnutie erekcie. Má dlhšie trvanie účinku oproti sildenafilu.

### **Indikácie (kedy sa používa):**

- Erektálna dysfunkcia (porucha erekcie)
- Problémy s dosiahnutím alebo udrжанím erekcie
- (v niektorých prípadoch aj symptómy benígnej hyperplázie prostaty – BHP)

### **Ako užívať:**

- Užívajte 30–60 minút pred sexuálnou aktivitou
- Odporúčaná dávka: 10–20 mg podľa potreby (alebo nízka denná dávka podľa odporúčania lekára)
- Maximálne 1 dávka za 24 hodín
- Účinok nezávisí výrazne od jedla

### **Kontraindikácie:**

- Súbežné užívanie nitrátov (napr. nitroglycerín)
- Závažné srdcovo-cievne ochorenia
- Nedávny infarkt alebo mozgová príhoda
- Ťažká hypotenzia (nízky krvný tlak)
- Závažné ochorenie pečene
- Precitlivosť na tadalafil

### **Dôležité upozornenia:**

- **NEODPORÚČA SA KOMBINOVAŤ S ALKOHOLOM**
- Alkohol môže zvýšiť riziko poklesu krvného tlaku, závratov a vedľajších účinkov
- Opatrnosť pri užívaní s liekmi na krvný tlak
- Neprekračovať odporúčané dávkovanie

### **Možné vedľajšie účinky:**

- Bolesť hlavy
- Začervenanie tváre
- Zažívacie ťažkosti
- Bolesť chrbta (častejšie pri tadalafile)
- Závraty

### **Účinok:**

- Trvanie účinku: až 36 hodín